

«Чистые поверхности»: от чистого сердца

Мы производим профессиональные чистящие средства для сложных задач. Они подходят для использования на промышленных объектах, в коммерческих помещениях и в быту. Средства быстро справляются с загрязнениями, экономят время и силы.

Ключевые ценности

В основе нашей работы две ключевые ценности: **эффективность очистки** и **безопасный состав**.

Эффективность очистки

Клининговая компания отвечает перед заказчиком за чистоту.

Если средство не справляется: заказчик может не оплатить работу и контракт могут расторгнуть.

Наши средства **убирают типовые загрязнения**, а также последствия после чрезвычайных ситуаций: **пожаров и затоплений**.

Безопасный состав

Безопасный состав важен в двух случаях:

1. В помещениях ходят дети, пожилые люди, аллергики.

Резкий запах или токсичные испарения вызовут жалобы.

2. Уборщики контактируют с химией ежедневно.

Агрессивные составы приводят к дерматитам, респираторным проблемам и больничным.

Наши средства **не имеют резкого запаха**, не содержат едких и токсичных компонентов, растворителей, бутилов и эпоксидов.

Биоразлагаемы, **не требует специальных условий для утилизации**, **быстро и полностью смываются водой**. Не образуют паров.

Химик–разработчик

Всю продукцию разрабатывает **химик–технолог моющих, дезинфицирующих и парфюмерно косметических средств с 15–ти летним стажем**. С опытом работы в аккредитации лабораторий, контролирующих органах Центра гигиены и эпидемиологии и опытом руководителя отдела сертификации продукции международного подтверждения соответствия.

Очищает любые загрязнения: от жира до копоти и технических масел

Дегризли — концентрированное универсальное слабощелочное низкопенное средство для **мытья и обезжиривания** любых твердых поверхностей, **оборудования**, цистерн, узлов, вентиляционных систем, **двигателей**, деталей и агрегатов машин, **рабочих поверхностей, стен, полов.**

Удаляет широкий спектр **пищевых**, промышленных, **бытовых загрязнений** (жир, сажа, копоть, СОЖ, нефтепродукты, консервационные и смазочные материалы, масла, полировальные пасты и т.д.).

Применимо для **очистки деталей в моечных установках** различного типа, **в том числе ультразвуковых.**

Подходит для уборки **ручным и машинным способом.**

Используется на предприятиях **любого профиля**, в том числе на предприятиях **пищевой промышленности и общественного питания.** А так же для пассивации чёрных и цветных металлов.

Достоинства

- **не содержит едких щелочей** и токсичных растворителей;
- одновременно **обезжиривает и пассивирует** (защищает от коррозии **до 30 дней** на межоперационном цеховом хранении);
- бережно к металлам, лакокрасочным покрытиям, резине, пластику;
- средство биоразлагаемо, **не требует специальных условий утилизации;**
- **высокая маслосъемность** состава;
- возможно многократное использование состава с корректировкой концентрации раствора по показателю pH или электропроводности;
- эффективно в воде любой жесткости;
- **экономично** (из 1 л концентрата можно приготовить **до 100 л рабочего раствора**);
- пожаробезопасно.


Первое применение

Перед первым применением убедитесь (в незаметном месте), что средство не повреждает очищаемую поверхность.

Области применения

- машиностроение, металлургия, приборостроения;
- предприятия **нефтеперерабатывающей** промышленности, АЗС;
- транспортный комплекс, паркинги, **ремонтные мастерские**;
- **промышленные предприятия**;
- предприятия **общественного питания** (рестораны, кафе, столовые и т.д.);
- предприятия **пищевой и перерабатывающей** промышленности;
- клининг;
- **сельскохозяйственный** профиль;
- объекты **ЖКХ**, гостиницы, **торговые и бизнес-центры**, вокзалы и т.д.

Уборка плитки в санузле



До обработки




После обработки

Удаление следов копоти («было/стало»)



Моющиеся обои



Кирпичная стена

Состав

Вода очищенная, НПАВ 5–15%, комплексообразователи, полифосфаты менее 5%, ингибитор коррозии, функциональные добавки. pH 9,5–11,5.

Условия хранения

Хранить в закрытой емкости изготовителя при температуре **от +30°C до -30°C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.**

При отрицательных температурах средство замерзает или может расслаиваться, после размораживания при комнатной температуре и перемешивания сохраняет все свойства.

Допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Срок годности 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

Окружающая среда

Средство биоразлагаемо. В рекомендуемом режиме применения **не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.**

В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, **не разлагается с выделением вредных веществ, пожаробезопасно.**

При хранении, транспортировании и использовании средств должны применяться меры, исключающие их розлив, попадание на почву, растительность и в водоёмы. Пустые промытые емкости утилизировать как бытовые отходы или использовать вторично.

Контактная информация

<https://chistoprostolegko.ru>

chistoprostolegko@ya.ru

8 993 960–63–80

Как работают наши средства

Канал в телеграм — [@chistoprostolegko](https://t.me/chistoprostolegko)

Канал в Максе — [ссылка на канал](#)

Группа в ВК — [@chistoprostolegko](https://vk.com/chistoprostolegko)

Закажите свой
образец для теста



chistoprostolegko.ru/obrazec